Name: Medi		likamenten-Liste						Datum:	
Medikament:		Einnahme		_	Einnahme		_	T T	
Monuril (Breitbandantibiotikum)		von bis		Dauer	von	bis	Dauer		
		07/12		4 Wochen	11/20		3 Wochen		
Wirkstoff / Inhaltsstoffe:		05/14		2 Wochen	, -	, -			
	mycin	33,21							
. 05.0									
Nebenwirkungen (Nw.):		N	w.		Funktions-St		orung bearl	beitet in den Organen:	
	Sehr häufige Nebenwirkungen (mehr als 1 von 10 Behandelten)	ja	nein	F	ja	0.13 000	J. W. 1. B. W. C. W.	oner in den Organein	
1	Entzündungen der Scheide (Vulvovaginitis)	√							
	Kopfschmerzen, Schwindel								
	Häufige Nebenwirkungen (1 bis 10 Behandelte von 100)	ja	nein	F	ja				
3	Entzündungen der Scheide (Vulvovaginitis)	V							
4	Kopfschmerzen, Schwindel		V						
5	Durchfall, Übelkeit, Verdauungsstörung (Dyspepsie)	V							
6	körperliche Schwäche (Asthenie)								
	Gelegentliche Nebenwirkungen (1 bis 10 Behandelte von 1.000)	ja	nein	F	ja				
7	Verminderte Anzahl der weißen Blutkörperchen (Leukopien)		V						
8	Erhöhte Anzahl der Blutplättchen (Thrombozytose)		V						
9	Missempfindungen wie Kribbelb oder Taubheit (Parästhesie)		V						
10	Erbrechen, Bauchschmerzen		V						
11	Erhöhung von Leberenzymen (Transaminaseerhöhung)		V						
12	Hautausschlag (Rash), Nesselsucht (Urtikaria), Juckreiz (Pruritus)	V							
13	Ermüdung								

Name: Med			enten	-Liste				Datum:		
Medikament:		Einnahme		_	Einnahme					
Monuril (Breitbandantibiotikum)		von	bis	Dauer	von	bis	Dauer			
				4 Wochen	11/20		3 Wochen			
Wirkstoff / Inhaltsstoffe:		05/14	-	2 Wochen		,				
Fosfomycin										
	,									
Nebenwirkungen (Nw.):		Nw.			Funktions-St		örung beark	peitet in den Organen:		
Seltene Nebenwirkungen (1 bis 10 Behandelte von 10.000)		ja	nein	F	ja		J	<u> </u>		
14	Herzrasen (Trachykardie)									
	Sehr seltene Nebenwirkungen (weniger als 1 von 10.000 Behandelten)	ja	nein	F	ja					
	./.									
	Häufigkeit nicht bekannt (kann nicht abgeschätzt werden)	ja	nein	F	ja					
15	allergische Reaktionen		✓							
16	schwere allergische Reaktionen, (anaphylaktischer Schock)		V							
17	Entzündung des Sehnerv (optische Neuritis)		✓							
18	Erniedrigter Blutdruck (Hypotonie)	V								
19	Asthma		V							
20	Entzündung des Dickdarms (Pseudomembranöse Colitis)		✓							
21	toxischer Hautausschlag	V								
22	rasches Anschwellen von Haut und Schleimhäuten (Angioödem)									